

TANK SYSTEMS



DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN

SERBATOI PER LIQUIDO RADIATORE

RADIATOR EXPANSION TANKS

RÉSERVOIRS D'EXPANSION D'EAU RADIATEUR

DEPÓSITOS RECUPERADORES

SERBATOI RECUPERO

RECOVERY TANKS

RÉSERVOIRS COLLECTEURS

DEPÓSITOS LÍQUIDO DE FRENOS

SERBATOI PER LIQUIDO FRENI

BRAKE FLUID CONTAINERS

RÉSERVOIRS LIQUIDE DE FREIN

OTROS DEPÓSITOS

ALTRI SERBATOI

OTHER TANKS

AUTRES RÉSERVOIRS



SPECIAL

CUSTOMIZED

STANDARD

- ✓ SOLUCIONES EN SISTEMAS Y DEPÓSITOS DE AUTOMOCIÓN
- ✓ SOLUZIONI IN SISTEMI E SERBATOI AUTOMOTIVE
- ✓ SOLUTIONS IN SYSTEMS & AUTOMOTIVE TANKS
- ✓ SOLUTIONS POUR SYSTÈMES ET RÉSERVOIRS DE L'AUTOMOTION.



APPLICATIONS



DOGA dispone de la tecnología propia necesaria para desarrollar y producir cualquier tipo de depósito a medida según sean las necesidades del cliente.

DOGA dispone della tecnologia e dell'esperienza necessarie per sviluppare e produrre qualunque tipo di serbatoio in accordo con le esigenze del cliente.

DOGA has its own technology necessary to develop and produce any type of bottle to measure according to customer needs.

DOGA dispose d'une technologie propre et nécessaire pour développer et produire n'importe quel type de réservoir sur mesure et quel que soit le besoin du client.



En DOGA somos especialistas en adaptar nuestros productos "estándar" a sus requerimientos específicos para lograr una adaptación óptima en todo tipo de aplicaciones.

In DOGA siamo specializzati ad adattare i nostri prodotti standard alle richieste specifiche del cliente per conseguire il migliore adattamento per ogni tipo di impiego.

DOGA is specialised in adapting our "standard" products to your specific requirements in order to achieve a suitable adaptation to all kind of applications.

Chez DOGA nous sommes des spécialistes afin d'adapter nos produits standards à vos besoins spécifiques et ainsi optimiser tout type d'application.



DOGA cuenta con un equipo humano y tecnológico para desarrollar todo tipo de soluciones para primer equipo.

DOGA dispone di un team di tecnici in grado di proporre e realizzare soluzioni tecnologiche ad ogni problema.

DOGA has the human team and the technological resources to develop all kind of solutions for the OEMs.

Doga dispose d'une équipe humaine et technologique pour développer tout type de solutions adaptées à la première monte.



EXPANSION TANKS

PAGE		PAGE	
8	1,3L	17	0,56L
9	2L	17	1,2L
9-10	2,1L	18	3L
11	2,8L	18	4L
11	2,9L	19	4,2L
12	5L	19-20	6,5L
12	5,2L	20	7,5L
13	5,5L	21	9,6L
14	6,75L	21	15,6L
14	7L		
15	7,2L		

RECOVERY TANKS

PAGE		PAGE	
23	1L	27	0,462L
23-24	1,5L	27	0,6L
24	3,5L	28	0,64L
25	5,3L	28	1L
		29	1,5L

BRAKE TANKS

PAGE		PAGE	
33	0,138L 	37	0,23L 
33	0,215L 	37	0,275L 
34	0,22L 	38	0,380L 
34	0,265L 	38	0,5L 
35	0,275L 	39	0,570L 
35	0,5L 		

OTHER TANKS

PAGE		PAGE	
41	1L 	43	0,10L 
41	7,2L 	43	1,5L 
		44	2,5L 
		44	3,5L 
		45	5,9L 
		45	7,50L 



DISEÑO EXCLUSIVO PROPIEDAD CLIENTE
 DISEGNO ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ CLIENTE
 CUSTOMER PROPERTY DESIGN
 DESSIN EXCLUSIF PROPRIÉTÉ CLIENT

**SÍMBOLOS
SIMBOLI
SYMBOLS
SYMBOLES**

	CAPACIDAD EN LITROS CAPACITÀ IN LITRI CAPACITY IN LITERS CAPACITÉ EN LITRES
	SIN TAPÓN SENZA TAPPO WITHOUT TAP SANS BOUCHON
	TARADO TAPÓN EN BARES TARATURA TAPPO IN BAR TAP TAPE IN BARS TARAGE BOUCHON EN BARS
	MATERIAL (PP, PEHD...) MATERIALE (PP, PEHD) MATERIAL (PP, PEHD) MATÉRIAU (PP, PEHD)
	SISTEMA DE FABRICADO: I = INYECCIÓN, S= SOPLADO, R = ROTOMOLDEO TECNICA DI FABBRICAZIONE: I = INIEZIONE, S= SOFFIAGGIO, R = ROTAZIONALE FABRICATION METHOD: I = INJECTION, S= BLOW MOULDING, R = ROTATIONAL MOULDING SYSTÈME DE FABRICATION: I = INJECTION, S= SOUFLAGE, R = ROTO MOULAGE
	CON SENSOR DE NIVEL CON SENSORE DI LIVELLO WITH LEVEL INDICATOR AVEC INDICATEUR DE NIVEAU
	INDICADOR DE NIVEL INDICATORI DI LIVELLO LEVEL INDICATOR INDICATEUR DE NIVEAU
	DIÁMETRO INTERIOR Y EXTERIOR TUBO DIAMETRO INTERNO E ESTERNO TUBO INSIDE AND OUTSIDE DIAMETER OF THE TUBE DIAMÈTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU TUYAU.
	DISTANCIA ENTRE EJES INTERASSE TUBI DISTANCE BETWEEN AXLES DISTANCE ENTRE AXES
	DISEÑO EXCLUSIVO PROPIEDAD CLIENTE DISEGNO ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ CLIENTE CUSTOMER PROPERTY DESIGN DESSIN EXCLUSIF PROPRIÉTÉ CLIENT
	IMAGEN IMMAGINE PICTURE IMAGE

DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN

SERBATOI PER LIQUIDO RADIATORE

RADIATOR EXPANSION TANKS

RÉSERVOIRS D'EXPANSION D'EAU RADIATEUR

Capacidad y forma según necesidades.

Capacità e forma secondo le necessità.

Capacity and shape according to your needs.


Capacité et forme suivant besoins.

Distintos sistemas de fabricación.

Diverse tecniche di fabbricazione.

Different production systems.

Différents systèmes de fabrication.



Distintos tarados de tapón.

Tappi con diverse tarature.

Different tap tares.

Différents tarages de bouchon.

Indicador de nivel min/max.

Indicatore di livello min/max.

Level indicator min/max.

Indicateur de niveau min/max.

Material según sus exigencias.

Materiale secondo le esigenze del cliente.

Material according to your demands.

Matériau suivant vos exigences.

DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN / SERBATOI PER LIQUIDO RADIATORE
RADIATOR EXPANSION TANKS / RÉSERVOIRS D'EXPANSION D'EAU RADIATEUR

1,3L



REF	P(BAR)	PP	max-min			INTmm x EXTmm		
						A	B	C
401.1001.00.00	0,7	I	-	-	3	4 x 8	-	13 x 19
401.1002.00.00	1	I	-	-	3	4 x 8	-	13 x 19
401.1008.00.00	0,5	I	-	-	3	4 x 8	-	13 x 19
400.1013.00.00	1	I	-	-	1	4 x 8	3,5 x 6,5	13 x 19
400.1020.00.00	0,5	I	-	-	2	-	-	13 x 19

1,3L



REF	P(BAR)	PP	max-min			INTmm x EXTmm	
						A	C
400.1005.00.00	0,7	I	-	✓	-	4 x 8	13 x 19

1,3L



REF						INTmm x EXTmm	
						A	B
402.1001.00.00	-	S	-	✓	-	10 x 20	5 x 10,5

2,1L



REF	P(BAR)	PP				INTmm x EXTmm				
						A	B	C	D	E
401.2004.00.00	0,7	I	-	-	3	4 x 9	-	14 x 20	-	-
401.2005.00.00	1	I	-	-	3	4 x 9	-	14 x 20	-	-
400.2006.00.00	0,7	I	-	-	1	4 x 9	4 x 9	14 x 20	-	-
401.2010.00.00	1	I	-	-	1	4 x 9	4 x 9	14 x 20	-	-
400.2012.00.00	1	I	-	-	2	4 x 9	-	14 x 20	4 x 8	-
400.2019.00.00	1	I	-	-	1	4 x 9	4 x 9	-	-	10 x 16

DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN / SERBATOI PER LIQUIDO RADIATORE
RADIATOR EXPANSION TANKS / RÉSERVOIRS D'EXPANSION D'EAU RADIATEUR

2,1L



REF	P(BAR)	PP	max min			INTmm x EXTmm	
						A	C
400.2016.00.00	1	I	-	✓	-	4 x 9	14 x 20

2,1L



REF	P(BAR)	PP	max min			INTmm x EXTmm
						A
402.2001.00.00	1	S	✓	-	-	4 x 8

2,8L




REF						INTmm x EXTmm	
						A	B
401.2001.00.00	-	S	-	-	1	3 x 8,5	9 x 15,5
401.2003.00.00	-	S	-	-	2	-	9 x 15,5

2,9L



REF						INTmm x EXTmm				
						A	B	C	D1	D2
400.2001.00.00	1	I	-	-	4	4 x 9	-	4 x 8	8 x 15	-
400.2008.00.00	1	I	✓	-	4	4 x 9	-	4 x 8	8 x 15	-
400.2010.00.00	1	I	✓	✓	1	4 x 9	-	4 x 8	8 x 15	-
400.2022.00.00	1	I	✓	✓	1	4 x 9	-	4 x 8	8 x 15	-
400.2025.00.00	1	I	✓	✓	1	4 x 9	-	4 x 8	8 x 15	-
400.2002.00.00	1	I	-	-	2	4 x 9	-	-	-	16 x 23
400.2026.00.00	1	I	-	-	4	4 x 9	-	4 x 8	-	16 x 23
400.2021.00.00	1	I	-	-	5	4 x 9	4 x 9	-	-	16 x 23
400.2014.00.00	1	I	-	✓	3	4 x 9	-	-	-	16 x 23
400.2024.00.00	1	I	-	✓	1	4 x 9	-	4 x 8	-	16 x 23
400.2027.00.00	1	I	-	✓	1	4 x 9	-	4 x 8	-	16 x 23

DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN / SERBATOI PER LIQUIDO RADIATORE
RADIATOR EXPANSION TANKS / RÉSERVOIRS D'EXPANSION D'EAU RADIATEUR



REF	P(BAR)	PP	max-min	Icon	Icon	INTmm x EXTmm		
						A	B	C
402.1004.00.00	1	S	-	-	-	4 x 9,5	4 x 9,5	10 x 16



REF	P(BAR)	PP	max-min	Icon	Icon	INTmm x EXTmm				
						A1	A2	B1	B2	C
400.5007.00.00	1	I	✓	-	-	5 x 11	-	5 x 11	-	20 x 28,5
400.5010.00.00	1	I	✓	-	-	-	3 x 11	-	3 x 11	20 x 28,5
400.5012.00.00	1	I	✓	✓	-	5 x 11	-	5 x 11	-	20 x 28,5

5,2L



REF						 INTmm x EXTmm		
						A	B	C
400.5014.00.00	1	I	✓	✓	-	6 x 11	3,5 x 11	14 x 24

5,5L



REF						 INTmm x EXTmm	
						A	B
400.5008.00.00	1	S	✓	-	-	14 x 24	4 x 8

DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN / SERBATOI PER LIQUIDO RADIATORE
RADIATOR EXPANSION TANKS / RÉSERVOIRS D'EXPANSION D'EAU RADIATEUR

6,75L




REF	P(BAR)	PP	max min			INTmm x EXTmm	
						A	B
400.6001.00.00	1	S	✓	✓	1	14 X 24	4 X 8
400.6002.00.00	1	S	✓	-	2	14 X 24	4 X 8

7L



REF		PP	max min			INTmm x EXTmm		
						A	B	C
400.7008.00.00	-	I	-	-	-	6 x 11,5	6 x 11,5	20 x 28

7,2L



REF	P(BAR)	PP	max-min			INTmm x EXTmm			
						A	B	C1	C2
401.7001.00.00	0,5	I	✓	-	1	5 x 9	5 x 9	16 x 23	-
401.7002.00.00	0,7	I	✓	-	1	5 x 9	5 x 9	16 x 23	-
400.7003.00.00	1	I	✓	-	1	5 x 9	5 x 9	16 x 23	-
401.7004.00.00	0,5	I	✓	-	2	-	-	16 x 23	-
400.7010.00.00	1	I	✓	-	1	5 x 9	5 x 9	-	20 x 28,5
400.7014.00.00	1	I	✓	✓	3	5 x 9	5 x 9	-	20 x 28,5
400.7015.00.00	1	I	✓	✓	4	5 x 9	5 x 9	-	20 x 28,5

7,2L



REF	P(BAR)	PP	max-min			INTmm x EXTmm	
						A	B
402.7001.00.00	1	I	✓	-	-	15,5 x 23	6 x 13

DISEÑO EXCLUSIVO PROPIEDAD CLIENTE


DISEGNO ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ CLIENTE

CUSTOMER PROPERTY DESIGN

DESSIN EXCLUSIF PROPRIÉTÉ CLIENT




0,56L



REF						INTmm x EXTmm		
						A	B	
402.2002.00.00	-	S	✓	-	-	5 x 8	11 x 17	LIGIER

1,2L




REF						INTmm x EXTmm		
						A	B	
400.1026.00.00	1	I	✓	-	-	3 x 8	14 x 19	BLUECAR

DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN / SERBATOI PER LIQUIDO RADIATORE
RADIATOR EXPANSION TANKS / RÉSERVOIRS D'EXPANSION D'EAU RADIATEUR

3L


REF						INTmm x EXTmm		
						A	B	
402.3002.00.00	-	S	-	-	-	4 x 8	4 x 8	SAME DEUTZ FAHR

4L


REF						INTmm x EXTmm			
						A	B	C	
400.4005.00.01	1	I	✓	✓	-	14 x 20	6 x 8	3 x 10	MERLO

4,2L



REF						INTmm x EXTmm		
						A	B	
400.4001.00.00	-	I	-	-	-	5,5 x 9,5	17 x 24	CLAAS
400.4004.00.00	-	I	-	-	-	5,5 x 9,5	17 x 24	MECALAC

6,5L



REF						INTmm x EXTmm			
						A	B	C	
400.6003.00.01	1	S	✓	✓	1	5 x 9,7	5 x 9,7	16 x 25,4	NACCO
400.6004.00.01	1	S	✓	✓	2	5 x 9,7	5 x 9,7	16 x 25,4	

DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN / SERBATOI PER LIQUIDO RADIATORE
RADIATOR EXPANSION TANKS / RÉSERVOIRS D'EXPANSION D'EAU RADIATEUR


6,5L


REF	P(BAR)	PP	max-min			INTmm x EXTmm			
						A	B	C	
400.6005.00.01	1	S	✓	✓	-	5 x 9,7	5 x 9,7	16 x 25,4	NACCO

7,5L



REF		PP	max-min			INTmm x EXTmm			
						A	B	C	
400.7007.00.00	-	I	-	-	-	6 x 10	6 x 10	20 x 28,5	CLAAS

9,6L



REF						INTmm x EXTmm			
						A	B	C	
400.9010.00.01	-		-	-	-	6 x 12	6 x 12	20 x 28,5	CLAAS
400.9001.00.01	-		-	-	-	3,5 x 12	3,5 x 12	20 x 28,5	CLAAS

15,6L



REF	P(BAR)					INTmm x EXTmm			
						A	B	C	
400.9008.00.01	0,75	S	-	✓	1	5 x 10	5 x 10	5 x 10	IVECO IRISBUS
400.9009.00.01	0,75	S	-	✓	2	5 x 10	5 x 10	5 x 10	IVECO IRISBUS

DEPÓSITOS RECUPERADORES

SERBATOI RECUPERO

RECOVERY TANKS

RÉSERVOIRS COLLECTEURS

Distintos tarados de tapón.
Tappi con diverse tarature.
Different tap tares.
Différents tarages de bouchon.

Distintos sistemas de fabricado.
Diverse tecniche di fabbricazione.
Different production systems.
Différents systèmes de fabrication.

Capacidad y forma según necesidades.
Capacità e forma secondo le necessità.
Capacity and shape according to your needs.
Capacité et forme suivant besoins.

Material según sus exigencias.
Materiale secondo le esigenze del cliente.
Material according to your demands.
Matériau suivant vos exigences.



REF	P(BAR)	PP	max-min			INTmm x EXTmm A
400.1008.00.00	0	S	-	-	1	-
400.1010.00.00	0	S	-	-	2	13 x 20



REF	P(BAR)	PP	max-min			INTmm x EXTmm	
						A	B
400.1001.00.00	0	S	-	-	1	-	-
400.1002.00.00	0	S	-	-	2	3,5 x 6	-
400.1004.00.00	0	S	-	-	3	-	13 x 20
400.1014.00.00	0	S	✓	-	1	-	-
400.1023.00.00	0	S	✓	-	1	-	-

DEPÓSITOS RECUPERADORES / SERBATOI RECUPERO
RECOVERY TANKS / RÉSERVOIRS COLLECTEURS

1,5L



REF	P(BAR)	PP	max min		
400.1003.00.00	0	S	-	-	2
400.1009.00.00	0	S	-	-	1

3,5L



REF	P(BAR)	PEHD PP	max min		
400.3001.00.00	0	S	✓ max Full 94	✓	1
402.3003.00.00	0	S	✓ max Full 121	-	2



REF					
400.5001.00.00	0	S	✓	✓	1
400.5005.00.00	0	S	✓	-	2

DISEÑO EXCLUSIVO PROPIEDAD CLIENTE


DISEGNO ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ CLIENTE

CUSTOMER PROPERTY DESIGN

DESSIN EXCLUSIF PROPRIÉTÉ CLIENT




0,462L



REF						
400.0068.44.01	-	S	✓	-	-	YAMAHA

0,6L



REF						
402.0001.00.00	-	S	✓	-	-	YAMAHA

**DEPÓSITOS RECUPERADORES / SERBATOI RECUPERO
RECOVERY TANKS / RÉSERVOIRS COLLECTEURS**

0.64L



REF						
410.0029.44.01	-	S	✓	-	-	YAMAHA


1L



REF						
400.1024.00.01	0	S	✓	-	-	BOBCAT




REF						
400.1017.00.00	0	S	--	-	-	CARRARO DIV. AGRITALIA



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
COOLING SYSTEM
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION

EJEMPLO
ESEMPIO
EXAMPLE
EXEMPLE



DEPÓSITOS LÍQUIDO DE FRENOS

SERBATOI PER LIQUIDO FRENI

BRAKE FLUID CONTAINERS

RÉSERVOIRS LIQUIDE DE FREIN

Con sensor de nivel.
Con indicatore di livello.
With level indicator.
Avec indicateur de niveau.

Capacidad y forma según
necesidades.
Capacità e forma secondo le
necessità.
Capacity and shape according to
your needs.
Capacité et forme suivant besoins.

Material según sus exigencias.
Materiale secondo le esigenze
del cliente.
Material according to your
demands.
Matériau suivant vos exigences.

Diámetro tubo.
Diametro tubo.
Tube diameter.
Diamètre tube.

Distancia entre ejes.
Interasse tubi.
Distance between axles.
Distance entre axes.



0,138L



REF	PEHD	max min			INTmm x EXTmm			mm	
					A1	A2	A3		
410.3001.00.00	S	-	-	1	3,5 x 8,5	-	-	-	●
410.4002.00.00	S	-	✓	2	3,5 x 8,5	-	-	-	●
410.3006.00.00	S	-	-	4	3,5 x 8,5	-	-	-	●
411.1001.00.00	S	-	-	1	-	3,5 x 7	-	-	●
410.4020.00.00	S	-	✓	3	-	3,5 x 7	-	-	●
410.1009.00.00	S	-	-	1	-	-	5 x 8,5	-	●
410.2005.00.00	S	-	-	5	-	-	5 x 8,5	-	●

0,215L



REF	PEHD	max min			INTmm x EXTmm		mm	
					A	B		
410.1001.00.00	S	-	-	1	3 x 6	3 x 6	53	●
410.4001.00.00	S	-	✓	2	3 x 6	3 x 6	53	●
410.2001.00.00	S	-	-	3	3 x 8	3 x 8	53	●
410.4006.00.00	S	-	✓	4	3 x 8	3 x 8	53	●

DEPÓSITOS LÍQUIDO DE FRENOS/ SERBATOI PER LIQUIDO FRENI
BRAKE FLUID CONTAINERS / RÉSERVOIRS LIQUIDE DE FREIN

0.22L



REF	PP	max min			INTmm x EXTmm		mm	
					A	B		
410.4005.00.00	I	-	✓	1	10 x 16	10 x 16	82	●
410.4008.00.00	I	-	✓	1	10 x 14,8	10 x 14,8	82	●
410.1003.00.00	I	-	-	2	10 x 16	10 x 16	82	●
410.1007.00.00	I	-	-	2	10 x 14,8	10 x 14,8	82	●

0,265L



REF	PEHD	max min			INTmm x EXTmm		mm	
					A			
410.4003.00.00	S	-	✓	1	3 x 8	-	-	●
410.4004.00.00	S	-	✓	1	3 x 8	-	-	●
412.3001.00.00	S	-	-	2	3 x 8	-	-	●

0,275L



REF	PP	max min			INTmm x EXTmm		mm	
					A	B		
410.1002.00.00	I	✓	-	1	5 x 8,5	5 x 8,5	54	●
410.4007.00.00	I	✓	✓	2	5 x 8,5	5 x 8,5	54	●
410.4010.00.00	I	✓	✓	3	5 x 8,5	5 x 8,5	54	●

0.5L



REF	PEHD	max min			INTmm x EXTmm		mm	
					A	B		
410.1008.00.00	S	✓	-	3	5 x 8	5 x 8	60	●
410.4018.00.00	S	✓	✓	1	5 x 8	5 x 8	52	●
410.4022.00.00	S	✓	✓	2	5 x 8	5 x 8	52	●
410.4019.00.00	S	✓	✓	1	5 x 8	5 x 8	60	●
410.4023.00.00	S	✓	✓	2	5 x 8	5 x 8	60	●

DISEÑO EXCLUSIVO PROPIEDAD CLIENTE

DISEGNO ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ CLIENTE


CUSTOMER PROPERTY DESIGN

DESSIN EXCLUSIF PROPRIÉTÉ CLIENT




DEPÓSITOS LÍQUIDO DE FRENOS/ SERBATOI PER LIQUIDO FRENI
BRAKE FLUID CONTAINERS / RÉSERVOIRS LIQUIDE DE FREIN

0,23L



REF	PEHD								
					INTmm x EXTmm				
410.4025.00.00	S	✓	✓	-	A	B	76	●	AIXAM

0,275L



REF	PP							
					INTmm x EXTmm			
410.3005.00.00	I	✓	-	-	A	B	52/23	MERLO

DEPÓSITOS LÍQUIDO DE FRENOS/ SERBATOI PER LIQUIDO FRENI
BRAKE FLUID CONTAINERS / RÉSERVOIRS LIQUIDE DE FREIN

0,275L




REF	PEHD	max min			INTmm x EXTmm		mm		
					A	B			
410.4026.00.00	S	✓	✓	-	8,8 x 12,8	8,8 x 12,8	65	●	MERLO

0,380L



REF	PEHD	max min			INTmm x EXTmm		mm	L mm		
					A	B				
410.4027.00.01	S	✓	✓	1	4,5 x 8	4,5 x 8	24	-	●	CARRARO DIV AGRITALIA
410.4028.00.01	S	✓	✓	2	4,5 x 8	4,5 x 8	24	160	●	
410.4029.00.01	S	✓	✓	2	4,5 x 8	4,5 x 8	24	320	●	
410.4030.00.01	S	✓	✓	2	4,5 x 8	4,5 x 8	24	435-480	●	
410.4031.00.01	S	✓	✓	2	4,5 x 8	4,5 x 8	24	480	●	
410.4032.00.01	S	✓	✓	2	4,5 x 8	4,5 x 8	24	435	●	
410.4033.00.01	S	✓	✓	2	4,5 x 8	4,5 x 8	24	270	●	



REF					 INTmm x EXTmm				
					A	B			
410.4016.00.00	I	✓	✓	-	5 x 10	5 x 10	88	●	CLAAS

OTROS DEPÓSITOS

ALTRI SERBATOI

OTHER TANKS

AUTRES RÉSERVOIRS



Capacidad y forma según necesidades.
Capacità e forma secondo le necessità.
Capacity and shape according to your needs.
Capacité et forme suivant besoins.

Adaptados a cualquier necesidad.
Adatti a qualunque necessità.
Adapted to your needs.
Adaptés suivant les besoins.



REF					 INTmm x EXTmm		
					A	B	
410.3004.00.00	S	-	-	-	3 x 6	3 x 6	69

OIL



REF					
401.7007.00.00	0,5	I	✓	✓	-
401.7008.00.00	0,5	I	✓	✓	-
401.7009.00.00	0,5	I	✓	✓	-
401.7010.00.00	0,5	I	✓	✓	-
401.7011.00.00	0,5	I	✓	✓	-
401.7012.00.00	0,5	I	✓	✓	-
401.7013.00.00	0,5	I	✓	✓	-
401.7014.00.00	0,5	I	✓	✓	-
401.7015.00.00	0,5	I	✓	-	-
401.7016.00.00	0,5	I	✓	✓	-

HIDRAULIC

DISEÑO EXCLUSIVO PROPIEDAD CLIENTE

DISEGNO ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ CLIENTE

CUSTOMER PROPERTY DESIGN

DESSIN EXCLUSIF PROPRIÉTÉ CLIENT



0,10L



REF						
410.0024.44.00	-	I	-	-	-	YAMAHA

OIL

1,5L



REF						
410.0028.44.01	-	S	-	-	1	YAMAHA
410.0001.00.01	-	S	-	✓	2	

OIL

**OTROS DEPÓSITOS / ALTRI SERBATOI
OTHER TANKS / AUTRES RÉSERVOIRS**

2,50L



REF					
422.5001.0J.01	S	-	-	-	GAS GAS

FUEL

3,4L



REF					
423.5000.00.01	S	-	-	-	GAS GAS

FUEL

7,50L



REF					
427.5001.0J.01	S	-	-	-	GAS GAS

FUEL

5,9L



REF						
410.3007.00.01	0,5	S	✓	✓	-	MERLO

HIDRAULIC

DOGA

PRODUCT LINES



WINDSHIELD &
WASHER SYSTEMS



DRIVE SYSTEMS



WINDOW LIFT SYSTEMS



LIFT SUPPORT



TANK SYSTEMS



AIR SYSTEMS



STAMPING ASSEMBLIES



AFTERMARKET



DOGA, S.A.

Autovía A-2, Km. 583
08630 ABRERA - BARCELONA - (SPAIN)
Tel. +34 93 770 46 00 - Fax +34 93 770 23 52
e-mail: doga@dogas.es

DOGA do Brasil, Ltda.

Rua Ibaiti, 111 - Vila Pernetá - Cond. Portal da Serra
83325-060 PINHAIS - PARANÁ - (BRAZIL)
Tel. +55 41 3668 1513 - Fax +55 41 3668 1988
e-mail: dogabrasil@dogacom.br

DOGA Nantong Auto Parts Co., Ltd.

No. 1, Xindong Road
Nantong Economic & Technology Development Area
226016 NANTONG - JIANGSU - (P. R. CHINA)
Tel. +86 513 8517 5173 - Fax +86 513 8517 5160
e-mail: doganantong@doganantong.com

道佳（南通）汽车零配件有限公司

中国江苏省南通经济技术开发区新东路1号 邮编: 226016
电话: +86 513 8517 5166 - 传真: +86 513 8517 5160
电子邮件: doganantong@doganantong.com

DOGA France, S.A.R.L.

12 Rue de la Fosse Rouge
77220 PRESLES-EN-BRIE - (FRANCE)
Tel. +33 164078213 - Fax +33 164071701
e-mail: dogafrance@dogafrance.fr

DOGA Italia, S.R.L.

Reg. Cocito, 24
14040 CASTELNUOVO CALCEA (AT) - (ITALY)
Tel. +39 0141 963000 - Fax +39 0141 963001
e-mail: dogaitalia@dogaitalia.com

DOGA USA, Corp.

12060 Raymond Court
Huntley, IL 60142 - (USA)
Tel. +1 847 669 8529 - Fax +1 847 669 8694
e-mail: dogausa@dogausa.com



www.doga.es

DOGA

